

Oferent w ramach swojej najlepszej wiedzy może zaproponować dodatkowe standardowe, jak i niestandardowe źródła przychodów reklamowych. Proponowane powierzchnie, nowe nośniki itd. muszą pozostać w zgodzie z obowiązującymi na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica przepisami przeciwpożarowymi, prawem budowlanym oraz uwarunkowaniami konstrukcyjnymi obiektu. Wskazane poniżej powierzchnie stanowią orientacyjne lokalizacje i przykładowe formy zagospodarowania dostępnej przestrzeni reklamowej.

| L.p. | REKLAMA ZEWNĘTRZNA | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| | Nośnik | powierzchnia (m2) |
| 1. | POZ 01 | 18,00 |
| 2. | POZ 02 | 18,00 |
| 3. | POZ 03 | 18,00 |
| 4. | POZ 04 | 18,00 |
| 5. | POZ 05 | 18,00 |
| 6. | POZ 06 | 18,00 |
| 7. | POZ 07 | 18,00 |
| | Nośnik | powierzchnia (m2) |
| HALA ODBIORU BAGAŻU / T3 | | |
| 8. | powierzchnia na bocznych ścianach obudowy taśmociągu nr 1 | 15,00 |
| 9. | powierzchnia na frontach obudowy taśmociągu nr 1 | 2,85 |
| 10. | powierzchnia na frontach obudowy taśmociągu nr 1 | 2,85 |
| 11. | powierzchnia na otoku taśmociągów nr 1 | 14,00 |
| 12. | powierzchnia na bocznych ścianach obudowy taśmociągu nr 2 | 15,00 |
| 13. | powierzchnia na frontach obudowy taśmociągu nr 2 | 2,85 |
| 14. | powierzchnia na frontach obudowy taśmociągu nr 2 | 2,85 |
| 15. | powierzchnia na otoku taśmociągów nr 2 | 14,00 |
| 16. | powierzchnia na bocznych ścianach obudowy taśmociągu nr 3 | 15,00 |
| 17. | powierzchnia na frontach obudowy taśmociągu nr 3 | 2,85 |
| 18. | powierzchnia na frontach obudowy taśmociągu nr 3 | 2,85 |
| 19. | powierzchnia na otoku taśmociągów nr 3 | 14,00 |
| 20. | powierzchnia pod ustawienie nośnika pomiędzy taśmociągami (dwustronny) | 4,32 |
| 21. | powierzchnia pod ustawienie nośnika pomiędzy taśmociągami (dwustronny) | 4,32 |
| 22. | powierzchnia pod nośnik na ścianie na osi 013 (przy wejściu do toalet) | 10,00 |
| 23. | powierzchnia pod ustawienie nośnika przy wyjściu z kontroli paszportowej | 10,00 |
| 24. | backlight przy taśmociągu nr 3 | 12,00 |
| HALA OGÓLNODOSTĘPNA PRZYLOTÓW / T3 | | |
| 25. | powierzchnia pod baner/siatkę nad wyjściem | 98,00 |
| 26. | backlight nad stanowiskami Rent a Car | 52,00 |
| 27. | powierzchnia pod ustawienie nośnika po prawej stronie od wyjścia (jednostronny lub dwustronny) | 2,16 |
| 28. | powierzchnia pod ustawienie nośnika po lewej stronie od wyjścia (jednostronny lub dwustronny) | 2,16 |
| 29. | powierzchnia reklamowa nad sklepem 1-Minute / Backlight | 68,42 |
| HALA CHECK-IN / T3 | | |

| | | |
|------------------------------------|---|--------|
| 30. | powierzchnia pod ustawienie nośnika (jednostronny) | 2,16 |
| 31. | powierzchnia pod ustawienie nośnika (jednostronny) | 2,16 |
| 32. | powierzchnia pod ustawienie nośnika (jednostronny) | 2,16 |
| 33. | powierzchnia na ścianie za stanowiskami check - in | 72,60 |
| HALA OGÓLNODOSTĘPNA T2 | | |
| 34. | powierzchnia na ścianie (przy kontroli bezpieczeństwa) przy osi H BCL | 30,00 |
| 35. | powierzchnia na ścianie (przy kontroli bezpieczeństwa) przy osi H BCL | 20,29 |
| 36. | powierzchnia pod ustawienie nośnika przy kontroli bezpieczeństwa (jednostronny) | 2,00 |
| 37. | powierzchnia pod ustawienie nośnika przy kontroli bezpieczeństwa (jednostronny) | 2,00 |
| 38. | powierzchnia na konstrukcji T2/hala Check'in | 28,00 |
| 39. | powierzchnia na konstrukcji T2/hala Check'in | 12,00 |
| 40. | powierzchnia na konstrukcji T2/hala Check'in | 12,00 |
| 41. | Proporce | 24,00 |
| 42. | powierzchnia pod ustawienie nośnika (jednostronny) | 2,16 |
| 43. | powierzchnia na wózkach bagażowych | 40,00 |
| HALA ODLOTÓW - SCHENGEN | | |
| 44. | powierzchnia na ścianie na osi E (obok kabiny dla palaczy) | 10,00 |
| 45. | Podświetlany backlight na ścianie na osi E (obok sklepu Boutique) | 12,00 |
| 46. | powierzchnia na galerii nad gate'ami | 76,00 |
| 47. | powierzchnia pod nośnik na ścianie na osi 03 i 04 (przy gate nr 1) | 10,00 |
| 48. | powierzchnia pod ustawienie nośnika (dwustronny) | 2,16 |
| 49. | powierzchnia pod ustawienie nośnika (dwustronny) | 2,16 |
| 50. | Gate nr 1 - powierzchnia szklana | 7,40 |
| 51. | Gate nr 2 - powierzchnia szklana | 3,70 |
| 52. | Gate nr 3 - powierzchnia szklana | 7,40 |
| 53. | Gate nr 4 - powierzchnia szklana | 7,40 |
| 54. | Gate nr 5 - powierzchnia szklana | 7,40 |
| HALA ODLOTÓW - non SCHENGEN | | |
| 55. | powierzchnia na osi 25 | 8,98 |
| 56. | powierzchnia na osi 26 | 6,17 |
| 57. | Gate nr 10 | 17,00 |
| 58. | powierzchnia na galerii | 103,00 |
| 59. | powierzchnia pod ustawienie nośnika (dwustronny) | 4,32 |
| 60. | powierzchnia pod ustawienie nośnika (dwustronny) | 4,32 |

| POWIERZCHNIE NA STRONIE INTERNETOWEJ | | |
|---|---|---------------|
| | Nośnik | Rozdzielczość |
| 61. | Baner full-width na stronie głównej | do ustalenia |
| 62. | Baner full-width na podstronach | do ustalenia |
| 63. | Reklama śródkstowa (w zakładce aktualności) | do ustalenia |

| REKLAMA W MAGAZYNIE LOTNISKOWYM | | |
|---------------------------------|-----------------------|---|
| 64. | Artykuł (rozkładówka) | - |
| 65. | Reklama dwustronicowa | - |
| 66. | Reklama na ½ strony | - |