

Poznań, 29 czerwca 2015 r.
WSZYSCY WYKONAWCY

Dostawa Odzieży Roboczej dla Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o. o.

Wyjaśnienie

I. Pytania – Odpowiedzi:

1. Dotyczy pozycji 3, 6, 16, 17, 18. Opisy sugerują ubrania firmy Kegel – Błażusiak. Czy dopuszczacie Państwo ubrania o równoważnych parametrach innego producenta?
Odp.: Zamawiający zgadza się na przedstawienie odzieży o równoważnych parametrach innego producenta.
2. Dotyczy pozycji 3 – Ubranie 2 Częściowe Robocze Ocieplane – Kurtka Wodoodporna? Prosimy o wyjaśnienie opisu „odblaski”. Czy chodzi o pasy odblaskowe, czy o napis odblaskowy?
Odp.: Zamawiający informuje że pod pojęciem „odblaski” chodzi o pasy odblaskowe.
3. Czy wymagany jest certyfikat na ciepłochronność? Czy wystarczające jest że kurtka chroni przed zimnem do -30°C?
Odp.: Zamawiający informuje że w przypadku Kurtki Wodoodpornej wystarczającym jest że kurtka chroni przed zimnem do - 30°C i nie jest wymagany certyfikat na ciepłochronność.
4. Dotyczy pozycji 6,18 – Bluza Robocza Antyelektrostatyczna, Ogrodniczki Antyelektrostatyczne. Prosimy o wyjaśnienie opisu „odblaski”. Czy chodzi o pasy odblaskowe, czy o napis odblaskowy?
Odp.: Zamawiający informuje że pod pojęciem „odblaski” chodzi o pasy odblaskowe.
5. Czy bluza i spodnie będą kupowane w tym samym czasie w takich samych ilościach? Czy można traktować je jako komplet pod względem rozmiarowym.
Odp.: Zamawiający informuje że bluzy roboczej antyelektrostatycznej oraz ogrodniczek antyelektrostatycznych nie należy traktować jako komplet pod względem rozmiarowym. Zamawiający informuje że zastrzega sobie możliwość zakupu bluzy oraz spodni w różnym czasie w różnych ilościach.
6. Dotyczy pozycji 7 – Buty Robocze Ocieplane. Prosimy o wyjaśnienie „wysokość ¾”. Czy chodzi o but wyższy niż typowy trzewik – wysokość tuż nad kostką?

Odp.: Zamawiający informuje że buty robocze ocieplane są to buty wyższe niż typowy trzewik z wysokością tuż nad kostką.

7. Dotyczy pozycji 8 – Buty Skórzane Ocieplane. Czy dopuszczają Państwo podeszwę PU/Guma, odporną na mróz?

Odp.: Zamawiający informuje że dopuszcza buty skórzane ocieplane z podeszwą PU/Guma odporną na mróz.

8. Dotyczy pozycji 10 – Buty filcowo-gumowe. Czy buty muszą być gumowo-filcowe? Czy filc ma być częścią cholewki? Czy dopuszczacie Państwo buty gumowo-filcowe, które nie będą posiadały wkładki antyprzebiciowej? Czy dopuszczają Państwo buty bez filcu z noskami chroniącymi palce stóp przed uderzeniem i wkładką antyprzebiciową?

Odp.: Zamawiający informuje że buty gumowo-filcowe mają być zgodne z opisem SIWZ.

9. Dotyczy pozycji 16 – Ubranie 2-częściowe Ocieplane – Spodnie Ogrodniczki Robocze Wodoodporne Ocieplane. Prosimy o wyjaśnienie „odblaski”. Czy chodzi o pasy odblaskowe, czy o napis odblaskowy?

Odp.: Zamawiający informuje że pod pojęciem „odblaski” chodzi o pasy odblaskowe.

10. Czy wymagany jest certyfikat na ciepłochronność? Czy wystarczające jest że kurtka chroni przed zimnem do -30°C?

Odp.: Zamawiający informuje że w pozycji 16 – są Spodnie Ogrodniczki Robocze Wodoodporne Ocieplane i w przypadku tego asortymentu wystarczającym jest że chronią przed zimnem do - 30°C i nie jest wymagany certyfikat na ciepłochronność.

11. Dotyczy pozycji 17 – Ogrodniczki Robocze. Prosimy o wyjaśnienie „odblaski”. Czy chodzi o pasy odblaskowe, czy o napis odblaskowy?

Odp.: Zamawiający informuje że pod pojęciem „odblaski” chodzi o pasy odblaskowe.

12. Czy jeśli kieszeń karczka zapinana będzie na zamek to wymagane jest przykrycie jej patką?

Odp.: Zamawiający informuje że kieszeń karczka musi być kryta patką.

13. Dotyczy pozycji 19 – Rękawice Ochronne 5-cio Palczaste Ocieplane. Czy dopuszczają Państwo rękawicę wykonaną ze skóry w części chwytnej z przszyciem na dłoni.

Odp.: Zamawiający informuje że nie dopuszcza rękawic wykonanych ze skóry w części chwytnej z przszyciem na dłoni. Część chwytna rękawic wykonana z jednego kawałka skóry (całodłonicowe).

14. Dotyczy pozycji 23 – Rękawice Robocze Ocieplane Antyelektrostatyczne. Z naszej wiedzy rękawice o takich parametrach nie występują. Prosimy o doprecyzowanie parametrów rękawicy lub wskazanie z jaką rękawicą ma być równoważna. Zamieszczone przykładowe zdjęcie jest nieadekwatne do opisu.

Wan

Odp.: Zamawiający informuje że rękawicą roboczą ocieplaną antyelektrostatyczną spełniającą wymagania jest rękawica firmy RS ARBEITSSCHUTZ typ Rękawice ochronne RS POLAR II

15. Dotyczy pozycji 26 – Kamizelka Odblaskowa. Czy wymagają Państwo kamizelka odblaskowej z taśmą odblaskową pryzmatyczną? Czy dopuszczają Państwo kamizelkę z tradycyjnymi taśmami odblaskowymi, np. marki 3M?

Odp.: Zamawiający informuje że Kamizelka Odblaskowa ma posiadać taśmę odblaskową pryzmatyczną

16. Jaki napis miałby być umieszczony na kamizelce.

Odp.: Zamawiający informuje że napis na kamizelce odblaskowej będzie zmienny w zależności dla jakiego działu w Porcie Lotniczym będzie dedykowane zamówienie np. "PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA" lub „AIRPORT SECURITY”.

17. Dotyczy pozycji 28 – Ochronniki Słuchu. Jakie parametry mają posiadać nauszники przeciwhałasowe – wartość tłumienia?

Odp.: Zamawiający informuje że Ochronniki Słuchu mają być nie gorsze niż PELTOR OPTIME II firmy 3M wartością tłumienia 94-105 dB.

18. Dotyczy pozycji 30 – Fartuch Ochronny. Czy dopuszczają Państwo wyższą gramaturę tkaniny.

Odp.: Zamawiający informuje że dopuszcza zastosowanie wyższej gramatury tkaniny w pozycji Fartuch Ochronny.

Z poważaniem

Edyta Łaska

Przewodnicząca Komisji Przetargowej