

Informacja na stronę internetową Zamawiającego

Poznań, dnia 24 sierpnia 2018 roku

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD) dla Portu Lotniczego Poznań-Ławica (dalej jako Postępowanie)

numer referencyjny zamówienia: AM-PLP/PO/7/2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW (7-8)

Zamawiający, zgodnie z treścią pkt 14.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszym przekazuje pytania wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 7

Nigdzie w OPZ nie znaleźliśmy informacji czy urządzenie ma być wyposażone w drukarkę. Znajduje się jedynie stwierdzenie, że urządzenie musi „*rejestrować automatycznie dane pomiaru, notując: czas, datę oraz wynik analizy próbek dla każdego alarmu (celem odtworzenia i wydrukowania pełnego zapisu analizy próbki)*” ale to nie jest jednoznaczne wskazanie, że urządzenie musi być wyposażone w drukarkę gdyż zapis można zgrać na nośnik zewnątrz a następnie odtworzyć i wydrukować z zewnętrznego komputera.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie jest wyposażone w zewnętrzną drukarkę. Wyniki pomiarów mogą być rejestrowane w pamięci urządzenia.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza do przetargu zarówno urządzenia ze źródłem promieniotwórczym jak i bez niego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do przetargu zarówno urządzenia ze źródłem promieniotwórczym jak i bez niego.

Główny specjalista
ds. zamówień

Adriana Mikrut

